

Exportadas un total de 5 entidades.

---

## Calderas de Vapor. Condiciones Exigibles

**Título :** Calderas de Vapor. Condiciones Exigibles

**Autor Principal :** ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS

**Autor Secundario :** INSTITUTO CANARIO DE SALUD LABORAL

**Descripción :** Folleto informativo sobre las condiciones exigibles para un mantenimiento seguro de las calderas de vapor en el sector industrial. El presente folleto se complementa con el Vol. I de esta misma serie. Los contenidos son los siguientes: 1. Definición. 2. Condiciones exigibles: - Condiciones exigibles al fabricante: . Expediente de control de calidad. . Cuaderno de instrucciones. . Libro de registro del usuario. - Condiciones exigibles en la caldera. - Condiciones exigibles al usuario. - Condiciones exigibles al operador. Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores de las Islas Canarias.

**Código Acción :** IT-0019/2009

**Acción :** 3424 - Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 2010 (Las Palmas)

**Materias :** 6 - Formación, información y comunicación

**CNAE :** 000 - Multisectorial

**Formato :** FOLLETO

**Idioma :** CASTELLANO

**Palabra Clave :** Medidas preventivas

**Palabra Clave :** Gestión de la calidad

**Palabra Clave :** Mantenimiento preventivo

**Palabra Clave :** Maquinaria

**Palabra Clave :** Riesgos laborales

**Palabra Clave :** Comunidad Autónoma de Canarias

**Estado :** Producto publicado

## Calderas de Vapor. Normas de seguridad y Funcionamiento

**Título** : Calderas de Vapor. Normas de seguridad y Funcionamiento

**Autor Principal** : ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS

**Autor Secundario** : INSTITUTO CANARIO DE SALUD LABORAL

**Descripción** : Folleto informativo sobre los tipos y formas de mantenimiento seguro de las calderas de vapor en el sector industrial. El presente folleto se complementa con el Vol. II de esta misma serie. Los contenidos son los siguientes: 1. Calderas manuales: - Sistemas de aportación calorífica. - Sistemas de seccionamiento. 2. Calderas automáticas: - Calderas automáticas con vigilancia indirecta. - Calderas automáticas con vigilancia directa. 3. Sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 4. Seguridad por retorno de llame o proyección de fluidos. Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores de las Islas Canarias.

**Código Acción** : IT-0019/2009

**Acción** : 3424 - Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 2010 (Las Palmas)

**Materias** : 6 - Formación, información y comunicación

**CNAE** : 000 - Multisectorial

**Formato** : FOLLETO

**Idioma** : CASTELLANO

**Palabra Clave** : Comunidad Autónoma de Canarias

**Palabra Clave** : Mantenimiento preventivo

**Palabra Clave** : Normas UNE

**Palabra Clave** : Riesgos laborales

**Palabra Clave** : Maquinaria

**Estado** : Producto publicado

## Permisos de trabajos especiales (PTE)

**Título** : Permisos de trabajos especiales (PTE)

**Autor Principal** : ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS

**Autor Secundario** : INSTITUTO CANARIO DE SALUD LABORAL

**Descripción** : Folleto informativo sobre los tipos y características de los permisos especiales en el puesto de trabajo. El contenido es el siguiente: 1. Objetos. 2. Ámbito de aplicación. 3. Metodología. 4. Instrucciones generales. Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores del sector industrial de las Islas Canarias.

**Código Acción** : IT-0019/2009

**Acción** : 3424 - Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 2010 (Las Palmas)

**Materias** : 6 - Formación, información y comunicación

**CNAE** : 000 - Multisectorial

**Formato** : FOLLETO

**Idioma** : CASTELLANO

**Palabra Clave** : Riesgos laborales

**Palabra Clave** : Evaluación de riesgos

**Palabra Clave** : Medidas preventivas

**Palabra Clave** : Sustancias peligrosas

**Palabra Clave** : Agente químico

**Palabra Clave** : Mantenimiento preventivo

**Palabra Clave** : Sector industrial

**Palabra Clave** : Gestión de la prevención de riesgos laborales

**Palabra Clave** : Accidente de trabajo

**Palabra Clave** : Comunidad Autónoma de Canarias

**Estado** : Producto publicado

## Carretillas elevadoras autopropulsadas III - Tríptico

**Título** : Carretillas elevadoras autopropulsadas III - Tríptico

**Autor Principal** : ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS

**Autor Secundario** : INSTITUTO CANARIO DE SALUD LABORAL

**Descripción** : Folleto informativo sobre los riesgos que pueden causar las carretillas elevadoras autopropulsadas. Los contenidos son los siguientes: 1. Prohibiciones existentes en la utilización de carretillas. 2. Utilización excepcional. 3. Criterios básicos para su mantenimiento. Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores de Canarias.

**Código Acción** : IT-0174/2006

**Acción** : 1405 - OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2007

**Materias** : 6 - Formación, información y comunicación

**CNAE** : 000 - Multisectorial

**Formato** : FOLLETO

**Idioma** : CASTELLANO

**Palabra Clave** : Comunidad Autónoma de Canarias

**Palabra Clave** : Medidas preventivas

**Palabra Clave** : Riesgos laborales

**Palabra Clave** : Mantenimiento preventivo

**Palabra Clave** : Prohibiciones

**Palabra Clave** : Carretilla elevadora

**Estado** : Producto publicado

**Síndrome del edificio enfermo**

**Título** : Síndrome del edificio enfermo

**Autor Principal** : ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS

**Autor Secundario** : INSTITUTO CANARIO DE SALUD LABORAL

**Descripción** : Folleto informativo sobre los riesgos que pueden sufrir los trabajadores de un centro de trabajo con Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). Los contenidos del folleto son los siguientes: 1. Definición de SEE. 2. Síntomas del SEE. 3. Tipos. 4. Causas del SEE. 5. Contaminantes ambientales. 6. Medidas preventivas. Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores de la Comunidad de Canarias.

**Código Acción** : IT-0282/2008

**Acción** : 2710 - Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 2009 (Las Palmas)

**Materias** : 1 - Seguridad en el trabajo

**CNAE** : 000 - Multisectorial

**Formato** : FOLLETO

**Idioma** : CASTELLANO

**Palabra Clave** : Mantenimiento preventivo

**Palabra Clave** : Síndrome del edificio enfermo

**Palabra Clave** : Comunidad Autónoma de Canarias

**Palabra Clave** : Aire acondicionado

**Palabra Clave** : Riesgo químico

**Palabra Clave** : Riesgo biológico

**Estado** : Producto publicado

